Serie Professionele

2 JAAR GARANTIE bij particulier gebruik

MADE IN EUROPE



De serie loopmaaiers van ETESIA garandeert onberispelijk maaiwerk in alle omstandigheden...

de ETESIA-maaiers komen voort uit een unieke ervaring van meer dan een halve eeuw gewijd aan het onderhoud van groenzones, voor een doeltreffende uitvoering van alle taken.

Ergonomie op het werk en productiekwaliteit.

Ontworpen voor een onberispelijk maairesultaat en een optimaal rendement, evenals het comfort en de veiligheid van de gebruiker, met de garantie van stevigheid en duurzaamheid.

De serie professionele maaiers van ETESIA bestaat uit een uitgebreid assortiment machines voor elk soort maaiwerk en elke te onderhouden oppervlakte.



Pro 53/LH2/LKX2

53 cm
Zeftrekkend
2,7 - 2,9 kW/Benzine
Bak: 85 L
Theoretisch rendement:
2 910 m²/u



Pro 51/X/D

51 cm
Zeftrekkend
2,9 - 2,6 kW/Benzine
Bak: 72 L
Theoretisch rendement:
2 240 m²/u



Pro 46/Evolution

46 cm
Duwmodel of zeftrekkend
2,8 - 3 kW/Benzine
Bak: 56 L
Theoretisch rendement:
1 380 tot 1 880 m²/u







Verschillende maaitechnieken



Robuuste Maaidekken



Krachtige motoren



Ergonomische bediening

Gebruiker aan het woord:
"De maaiers Pro 46 en 51 zijn onverslijtbaar en tegelijk ultralicht, waardoor de bediener ze eenvoudig kan vervoeren."
Landscape Group (Engelse tuinarchitect)



Duocut 41 N-ERGY

41 cm
Duwmodel of zeftrekkend
36 VDC - 1 kW/Elektrisch
Bak: 50 L
Theoretisch rendement:
1 230 m²/u



Duocut 46 N-ERGY

46 cm
Duwmodel of zeftrekkend
36 VDC - 1 kW/Elektrisch
Bak: 56 L
Theoretisch rendement:
1 380 tot 1 518 m²/u



Biocut 53

53 cm
Zeftrekkend
3,1 kW/Benzine
Mulching
Theoretisch rendement:
2 430 m²/u

Serie **Pro 53**



De groene revolutie

De unieke aandrijving met 2 hydraulische motoren biedt een voor zijn categorie **weergaloze wendbaarheid en klimcapaciteit op hellingen**.

Door het nieuw concept van maaidek en mes van de Pro 53 hebt u **voortaan met dezelfde machine een optimale combinatie voor professionele opvang, maaien en mulchen**.



Gebruiker aan het woord:
"Wij hebben de Pro 53, erg handig bij het achteruitrijden. Deze machines zijn erg doordacht."
Districtsraad van Hauts-de-Seine

De pluspunten:

PRESTATIE
- Maaicarter: synthese tussen de carters 100% opvang en 100% mulching (Duocut-concept p. 4)
- Eenvoudig omschakelen in mulchingmodus, snel en zonder gereedschap dankzij het meegeleverde mulching-inzetstuk
- Hoge prestaties in alle maaivormen: opvang, afmaaien, mulching.
- Zak van 85 liter, 100% vulbaar en rondom toegankelijk
- Maaihoogte: afzonderlijke instelling op elk wiel (5 posities van 25 tot 85 mm)
- Uitstekende stabiliteit op hellingen: verdeling van het oliedebiet in de pomp voor hellingen tot 20° en motorrem in de afdeling

COMFORTABEL
- Hydraulische transmissie met versnellingskeuze: 3 vooruit en een achteruit
- Sperdifferentieel (LKX2)
- Mes-remkoppeling
- Extreem laag trillingsniveau

ROBUUST
- Transmissie gevormd door twee hydraulische motoren op de achterwielen, verbonden met een hydraulische pomp
- Aluminium maaicarter, bestand tegen schokken en corrosie
- Instelbare elektromagnetische transmissie
- Krachtige Honda- (2,7 kW) of Kawasaki-motoren (2,9 kW).



Voorgesteld model : LKX2



Technische eigenschappen:

Model (L x b x h)**	Pro 53 LH2 (170x57,5x107)	Pro 53 LKX2 (170x57,5x107)
Maaibreedte	53 cm	53 cm
Motor	Honda GXV160 OHV	Kawasaki FJ180V OHV
Cilinderinhoud/vermogen***	163 cm^3 - 2,7 kW (3,7 PK)	179 cm^3 - 2,9 kW (3,9 PK)
Snelheid	3 rijsnelheden van 0 tot 5,5 km/u	3 rijsnelheden van 0 tot 5,5 km/u
Theoretisch rendement (*)	2 910 m^2/u	2 910 m^2/u
Bak	85 L	85 L
Massa	75 kg	77,5 kg

(*) Maaicapaciteit (berekening van de maximale maaisnelheid x snijbreedte = theoretish rendement)
(**) L = lengte, b = breedte h = hoogte (in cm)
(***) tot 2 750 tr/min