Serie Buffalo

2 JAAR GARANTIE bij particulier gebruik

MADE IN EUROPE



Buffalo, de nieuwe maaibeesten

SNELLER: tot 15 000 m²/u gemaaid en verzameld. Uitworp centraal achteraan zonder verstopping. 100 of 124 cm snijlengte. Bak van 600 liter met hydraulische lediging. Hoge afvoer tot 1,80 m van de bodem. Beter opvangen: stabiel motortoerental in alle maai-omstandigheden.

VERDER: compact en makkelijk hanteerbaar. Uitstekend gedrag op hellingen: nieuwe schijfremmen die het remkoppel verdubbelen. Veel soepeler sturing: zeer weinig inspanning om het stuur te draaien. Kantelbeveiligingsinrichting ROPS.

LANGER: alle seizoenen, alle oppervlakken. Benzine- of dieselmotor. Hydraulische transmissie met 2 en 4 aangedreven wielen. Transmissie haakse overbrenging van nieuwe generatie en nieuwe, krachtige meskoppeling.



Buffalo 124/HVHPX2

124 cm
14 kW/Benzine
Bak: 600 L
Hooglossing
4X4
Theoretisch rendement:
15 000 m²/u



Buffalo 124/HVHP2

124 cm
14 kW/Benzine
Bak: 600 L
Hooglossing
2 wiel aangedreven
Theoretisch rendement:
15 000 m²/u



Buffalo 100/BVHPX2

100 cm
14 kW/Benzine
Bak: 600 L
Hooglossing
4X4
Theoretisch rendement:
12 000 m²/u

buffalo





Gebruiker aan het woord:
"Ze zijn uiterst stevig en laten je nooit in de steek. De reparaties zijn miniem en de werkplaatskosten dus laag."
Joseph Rowntree Housing Trust

Katalysator*

Tegendraaiende messen

Rechtstreekse opvang

(*) buiten BPHPX2 en BPHP2



Buffalo 100/BVHP2

100 cm
14 kW/Benzine
Bak: 600 L
Hooglossing
2 wiel aangedreven
Theoretisch rendement:
12 000 m²/u



Buffalo 100/BPHPX2

100 cm
13,5 kW/Gasoil
Bak: 600 L
Hooglossing
4X4
Theoretisch rendement:
12 000 m²/u



Buffalo 100/BPHP2

100 cm
13,5 kW/Gasoil
Bak: 600 L
Hooglossing
2 wiel aangedreven
Theoretisch rendement:
12 000 m²/u

Buffalo 100 cm



De nieuwe maaibeesten

De nieuwe Buffalo 100 is uitgerust met een maaidek van 1 m en een dieselmotor van 18 pk of benzinemotor van 19 pk. Zo geniet u van een theoretisch rendement van 12 000 m²/u, een ongeëvenaarde balans gewicht/vermogen, compacte afmetingen op alle terreinen en vooral een voortreffelijke prijs-kwaliteitsverhouding, zowel bij aankoop als bij gebruik..

2 of 4 aangedreven wielen.



Gebruiker aan het woord:

"Het vermogen en motorkoppel maken een mooi maairesultaat mogelijk. Na een hele dag maaien is de tank nog altijd voor meer dan de helft gevuld. De Buffalo beschikt ook over een zeer grote aanzuigkracht."

Charles HERVET, tuinarchitect

De pluspunten:

PRESTATIE

Hoge prestaties op elk maaigebied: opvangen, afmaaien, mulchen:
- Echte directe centrale achteruitworp: geen obstakel tussen de carter en de bak
- 2 tegendraaiende messen die voor een krachtig zuig- en blaaseffect zorgen
- Theoretische maaicapaciteit: 12 000 m² /u
- Legen van de bak van 600 l op max. 1m80 van de grond
- Maaidek: synthese tussen de carters 100% opvangen en 100% mulching (Duocut-concept p. 4)
- Hydraulische transmissie op de 2 achterwielen (BVHP en BPHP) of de 4 wielen (BVHPX en BPHPX)
- Sperdifferentieel op de 2 aangedreven wielen
- 20 pk dieselmotor (BPHP en BPHPX) of 23 pk benzinemotor (BVHP et BVHPX), 3 jaar garantie
- Elektromagnetische mes-remkoppeling

COMFORTABEL, VEILIG EN GEBRUIKSVRIENDELIJK
- Ergonomisch geplaatste bedieningen
- Soepele besturing: hydraulische transmissie, stuurbekrachtiging
- Ideale besturingspositie
- Geen turbinegeluid: geluidsniveau van 85 dB(A) op de besturingspost
- Katalysator en 0 deeltjesemissie voor de benzineversie

ROBUUST
- Betrouwbaardere, duurzame transmissiesystemen
- Maaidek van gietaluminium

VEELZIJDIG
- Optionele toebehoren: mulching-inzetstuk, strooier, sneeuwmes, mosverwijderaar, homologering voor wegverkeer... (p.18-19)
- Deze machines zijn net zo goed te gebruiken op kleine als grote oppervlakken dankzij hun compacte vormgeving, hun ultrakorte draaicirkel en de afwezigheid van overstek achter.





Technische eigenschappen:

Model (L x b x h)**	BVHPX2	BVHP2	BPHPX2	BPHP2
	(292x105x200)			
Maaibreedte	100 cm			
Motor	B&S OHV Vangard met Katalysator (Benzine) 3 JAAR GARANTIE		Perkins 403D07 3 Cilinder (Gasoil)	
Cilinderinhoud/vermogen (***)	627 cm^3 - 14 kW (19 PK)		760 cm^3 - 13,5 kW (18 PK)	
Maximaal gebruikstoerental	2 900 tr/min			
Transmissie	Hydraulisch 4 wiel aangedreven	Hydraulisch 2 wiel aangedreven	Hydraulisch 4 wiel aangedreven	Hydraulisch 2 wiel aangedreven
Snelheid	voor-/achteruit 0 tot 12 km/h			
Theoretisch rendement (*)	12 000 m^2/u			
Mes ontkoppelbaar	per koppeling			
Instelling van de maaihoogte	Centrale hoogte-instelling in 6 standen van 44 tot 102 mm			
Ledigen van de opvangbak	Hoge afvoer tot 1,80 m van de bodem			
Bak	600 L			
Massa	630 kg	603 kg	713 kg	683 kg
Homologatie openbare weg	option			

(*) Maaicapaciteit (berekening van de maximale maaisnelheid x snijbreedte = theoretish rendement)
(**) L = lengte, b = breedte h = hoogte (in cm)
(***) Nominaal vermogen op gebruikstoerental

Serie Buffalo
Toebehoren



ALLES MAAIEN IN ALLE SEIZOENEN

Dankzij het uitgebreide gamma van toebehoren uit de reeks Buffalo 100 en 124 kan worden voldaan aan de voornaamste onderhoudsbehoeften van groenvoorzieningen en wegen. Of het nu gaat om opvangen, mulchen, maaien, strooien, sneeuwopruiming of reinigen van het wegennet, Etesia biedt u eenvoudige en doeltreffende oplossingen aan met een snelle montage op de standaardmodellen.

ONDERHOUD VAN GROENVOORZIENINGEN





Hulpstuk voor mulchen

Een bijzonder interessante optie later in het seizoen, wanneer het gras minder snel groeit of er een langere periode van droogte is. Mulching is een milieuvriendelijke en goedkope maaiwijze. De plaatsing van het hulpstuk voor mulchen aan de achterkant van het maaidek gebeurt uiterst snel met twee schroefomwentelingen en zonder montage van een speciaal mulchingmes. Het maaidek van de Buffalo 100 werd ontworpen op basis van het Duocut-concept, waardoor tegelijk opvangen en mulchen van hoge kwaliteit mogelijk zijn met hetzelfde dek.



Deflector

Wordt zonder gereedschap gemonteerd op de plaats van de verzamelbak en maakt het u mogelijk om zelfs in de moeilijkste omstandigheden hoog gras te maaien.



Strooier

Mechanische strooier voor het strooien van meststoffen op uw gronden. (60 litrer).



Mosverwijderaar

De mosverwijderaar voor de Bahia, Hydro 80 en Attila SKD met een werkbreedte van 80 cm maakt het mogelijk uw gras op hoge snelheid van mos te ontdoen. Dit gereedschap is bijzonder belangrijk voor vochtige, schaduwrijke percelen. Het geeft uw gras weer lucht door het te ontdoen van verstikkende mossen. Dankzij dit accessoire wordt uw grasveld nog mooier!



Buffalo 124



Buffalo 100

WINTERONDERHOUD



Sneeuwschuif
Uitgerust met hun sneeuwschuif van 135 cm links, rechts en in de hoogte verstelbaar d.m.v een hydraulisch systeem, dankzij zijn sneeuwkettingen, maakt de Buffalo van sneeuwruimen een kinderspel, eenvoudig, snel en veilig.



Strooier
Mechanische strooier om zout of zand te verspreiden over uw voetpaden en opritten. (60 litrer).

ONDERHOUD STRATEN EN WEGEN



Trekhaak
De eenvoudig te monteren trekhaak, maakt het mogelijk om aanhangwagens tot 500 kg (maximale treklast) te verplaatsen. De trekhaak is uitgerust met een aansluiting voor de verlichting van de aanhangwagen.



Frontveegmachine
Werkbreedte 1,35 m, hydraulisch links en rechts verstelbaar. Uitgerust met zijdelingse borstel om voetpaden en goten proper te maken, met hydraulische ledigingsbak en een antistofslab om samen met de veegmachine te gebruiken.

	REF.	Buffalo 124	Buffalo 100
MULCHING KIT	MU124P-MU100D	✔	✔
DEFLECTOR	MDD100	✔	✔
STROOIER	MET	✔	✔
SPROEIER (*)	MM103	✔	✔
TREKHAAK	MRD100	✔	✔
FRONTVEEGMACHINE (**)	MT103	✔	✔
SNEEUWSCHUIF (*)	MV103	✔	✔
SYNTHETISCHE KETTINGEN	MND100	✔	✔
HOMOLOGATIE OPENBARE WEG KIT	MXBUF	✔	✔

(*) Toebehor drager noodzakelijk + een mechanische of hydraulische tussenstuk.
(**) Toebehor drager noodzakelijk + een hydraulisch tussenstuk.